TISEL TECHNICS

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОДЪЁМНЫЕ СТОЛЫ СЕРИИ HT | HTD | HTG

УДОБНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Хромированная рукоять с противоскользящим покрытием
- Ножной манипулятор подъема с прорезиненным покрытием
- Плавный контроль спуска платформы через удобный рычаг на рукояти

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ПОДЪЁМНАЯ СИСТЕМА

Tisel x-force

- Гидравлические цилиндры высокого давления
- Поршневые штоки двойного хромирования
- Усиленная конструкция с металлическими роликами для движения ножниц



СВЕРХПРОЧНЫЕ РУЛЕВЫЕ КОЛЁСА

Механический стояночный тормоз на заднем колесе для фиксации на полу с уклоном.

ДО 1500 ММ
Максимальная высота подъёма

ДО 1000 КГ
Максимальная грузоподъёмность

4 ГОДА
Расширенной гарантии при своевременном ТО

2 УРОВНЯ
Контроля качества перед продажей

129 ТЫС.ЕД.
Проданной техники в России

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			HTG50	HTG100
Основные характеристики				
Тип привода			Ручной	
Тип управления			Ведомый оператором	
Грузоподъемность	Q	kg	500	1000
Технические характеристики				
Высота подъема платформы	h3+h13	mm	915	1360
Ход платформы	h3	mm	625	1000
Длина платформы	P1	mm	1600	2035
Ширина платформы	P2	mm	810	750
Общая длина	L1	mm	1935	2370
Общая ширина	B	mm	810	750
Общая высота с ручкой	h1	mm	975	1000
Высота в сложенном состоянии	h13	mm	290	360
Клиренс	m1	mm	31	31
Рабочие характеристики				
Высота подъема за цикл движения насоса		mm/cyc	55	97
Вес				
Вес		kg	154	350
Шасси и ходовая часть				
Количество колес		Nr	2/2	2/2
Тип колес* передние/задние			PU/PU	
Размер колес — Передние		mm	125x40	180x50
Размер колес — Задние		mm	125x40	80x40
Колесная база	Y	mm	-	-
Тормоза			механические	

* N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан;

ДРУГИЕ ВИДЫ ПЕРЕДВИЖНЫХ ПОДЪЁМНЫХ СТОЛОВ

HTZ СЕРИЯ



ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Грузоподъемность до 450 кг. Высота подъёма до 1300 мм.

- На пищевом производстве
- На химическом производстве
- На фармацевтическом производстве

HTE СЕРИЯ



С ЭЛЕКТРОПОДЪЁМОМ

Для более эффективной работы

Грузоподъемность до 750 кг.
Высота подъёма до 1300 мм.



TISEL TECHNICS

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА И ОПЕРАТИВНЫЙ СЕРВИС

53

Сервисных центра по всей России

7

Производственных площадок по всему миру

197

Моделей складской техники под любые задачи бизнеса

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ТОЛЬКО У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

Контакты продавца

+7 (495) 159-44-32 zakaz@kupit-shtabeler.ru kupit-shtabeler.ru