
CHL/HELI JX12J · 1.1 Рама и корпус · 20200528 V01

Справочная копия заводского каталога Word




Поз.	Обозначение	Название завода	Размер	Кол.	Название на русском	Примечание
1	SL20GA-01.6	Driving Assembly		1	Привод в сборе	
2	03.00943	Hexagon socket countersunk head screw	M12×35	4	Потайной винт под внутренний шестигранник	GB/T 70.3-2000
3	03.00942	Hexagon socket countersunk head screw	M14×35	4	Потайной винт под внутренний шестигранник	GB/T 70.3-2000
4	JXD12-01.1	Frame welded		1	Сварная рама	
5	03.0089	Hexagon socket countersunk head screw	M6×16	24	Потайной винт под внутренний шестигранник	GB/T 70.3-2000
6	JXD12-01.15	Blendboard		1	Гнутая пластина	
7	JXD12-01.12	Coaming left		1	Левая панель ограждения	
8	JXD12-01.14	Baffle		1	Щиток	
9	JXD12-01.13	Coaming right		1	Правая панель ограждения	
10	03.0144	Hexagon socket cap screws	M4×8	4	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000
11	03.0008	Spring washer	φ4	4	Пружинная шайба	GB/T 93-1987
12	19.15713	Card heavy bumper lock	MX01	1	Защёлка крышки	
13	JXD12-01.8	Limited buckle		1	Ограничительная защёлка	
14	JXD12-01.9	Limited buckle pin roll		1	Палец ограничительной защёлки	
15	03.0336	Cotter pin	2.5×20	2	Шплинт	GB/T 91-2000
16	JXD12-01.10	Cover plate(2)		1	Крышка (2)	
17	03.0067	Hexagon socket countersunk head screw	M6×10	6	Потайной винт под внутренний шестигранник	GB/T 70.3-2000
18	JXD12-01.7	Pedal leather packing		1	Накладка площадки оператора	
19	JXD12-01.5	Cover plate		1	Крышка	
20	03.0147	Hexagon socket cap screws	M6×16	4	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000
21	03.0011	Spring washer	φ6	4	Пружинная шайба	GB/T 93-1987

CHL/HELI JX12J · 1.1 Рама и корпус · 20200528 V01


Справочная копия заводского каталога Word

kupit-shtabeler.ru · +7 495 159-44-32 · zakaz@kupit-shtabeler.ru




Поз.	Обозначение	Название завода	Размер	Кол.	Название на русском	Примечание
22	JXD12-01.4	Roof		1	Верхняя панель	
23	DFL25.1-14D	The joint shaft		4	Соединительный вал	
24	03.90.015	Deep groove ball bearing	Z 6204-2	8	Радиальный шариковый подшипник	GB/T 276-94
25	CL10-4H	Front wheel axle		4	Ось переднего колеса	
26	03.0303	Elastic cylindrical pin	5×35	8	Пружинный цилиндрический штифт	GB/T 879.2-2000
27	CL10-5	Double wheel	Φ80*70	4	Сдвоенное колесо	
28	03.0092	Hexagon socket countersunk head screw	M8×20	4	Потайной винт под внутренний шестигранник	GB/T 70.3-2000
29	JXD12-01.6	Cushion mounting plate		1	Монтажная пластина спинки	
30	T30-01.7	Cushion		1	Спинка оператора	
31	02.01.9179	Roller	G1800-3815-12-W169-L200	4	Ролик	
32	SL30GB-01.2	Balance wheel subassembly	Φ115*55	2	Балансировочное колесо в сборе	
33	03.0587	Spring snap nut	M6	12	Пружинная гайка-зажим	

CHL/HELI JX12J · 1.1.1 Балансировочное колесо · 20200528 V01




Поз.	Обозначение	Название завода	Размер	Кол.	Название на русском	Примечание
1	03.0362	Hexagon bolt	M14×110	2	Болт с шестигранной головкой	GB/T 5783-2000
2	03.0045	Flat washer	φ14	2	Плоская шайба	GB/T 95-2002
3	SL30GB-01.2.8	Balance wheel side dust ring		4	Боковое пылезащитное кольцо колеса	
4	03.90.036	Deep groove ball bearing	6304	4	Радиальный шариковый подшипник	GB/T 276-94
5	SL30GB-01.2.6	Balance wheel side pads		4	Боковая проставка балансировочного колеса	
6	SL30GB-01.2.5	Balance wheel axle sleeve		2	Втулка оси балансировочного колеса	
7	SL30GB-01.2.3	Balance wheel	Φ115*55	2	Балансировочное колесо	
8	SL30GB-01.2.1	Balance wheel bogie welding		2	Поворотный кронштейн балансировочного колеса	
9	03.0016	Spring washer	φ14	2	Пружинная шайба	GB/T 93-1987
10	03.0246	Hexagon locking nut	M14	2	Стопорная шестигранная гайка	GB/T 6184-2000
11	03.0490	Skeleton oil seal	TC 45×62×10	2	Армированный сальник	
12	03.90.040	Angular contact ball bearings	7206B	2	Радиально-упорный шариковый подшипник	GB/T 292-94
13	03.0154	Hexagon socket cap screws	M8×20	12	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000
14	03.0012	Spring washer	φ8	12	Пружинная шайба	GB/T 93-1987
15	SL30GB-01.2.2	Balance wheel base		2	Основание балансировочного колеса	
16	30.90.017	Deep groove ball bearing	6206	2	Радиальный шариковый подшипник	GB/T 276-94
17	SL30GB-01.2.7	Gas gasket		2	Прокладка	
18	03.0528	Stop washer for round nut	27×1	2	Стопорная шайба круглой гайки	GB 858-1988
19	03.0290	Round nut	M27×1.5	2	Круглая гайка	GB/T 812-1988
20	SL30GB-01.2.4	Dust cover		2	Пылезащитная крышка	
21	03.0127	Hexagon socket cap screws	M4×6	6	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000

CHL/HELI JX12J · 1.1.2 Приводной узел · 20200528 V01




Поз.	Обозначение	Название завода	Размер	Кол.	Название на русском	Примечание
1	03.0158	Hexagon socket cap screws	M8×35	2	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000
2	SL20GA-01.6.1.8	Washer		4	Шайба	
3	03.0487	Dustproof ring of iron shell	30×40×4/6	4	Пылезащитное кольцо в металлической обойме	
4	SL20GA-01.6.1.5	Guide ring (1)		2	Направляющее кольцо (1)	
5	SL20GA-01.6.1.2	Upper bracket		1	Верхний кронштейн	
6	SL20GA-01.6.1.4	Sliding rod		2	Скользящий шток	
7	SL20GA-01.6.1.9	Shock absorber spring		2	Амортизирующая пружина	
8	GB/T 70.1-2000	Hexagon socket cap screws	M8×25	8	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	
9	03.0012	Spring washer	Φ8	28	Пружинная шайба	GB/T 93-1987
10	02.DJ.2102	Steering motor	Z90DPM24200-32S/62PM31.5	1	Электродвигатель рулевого управления	
11	03.0178	Hexagon socket cap screws	M6×150	4	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000
12	SL20GA-01.6.7	AC motor		1	Электродвигатель переменного тока	
13	03.0159	Hexagon socket cap screws	M8×40	12	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000
14	19.034653	Proximity switch	CJY12S-04PA	1	Датчик приближения	
15	SL20GA-01.6.6	Installation set		1	Монтажная втулка	
16	SL20GA-01.6.1.1B	Drive base (oblique)		1	Наклонное основание привода	
17	03.0145	Hexagon socket cap screws	M6×12	1	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000
18	03.0027	Circlip for hole	40	2	Стопорное кольцо для отверстия	GB 893.1-86
19	03.0488	Rubber dustproof seal	DH25×33×4.5/6	4	Резиновое пылезащитное уплотнение	
20	SL20GA-01.6.1.7	Axle sleeve		2	Втулка оси	
21	SL20GA-01.6.1.6	Guide ring (2)		2	Направляющее кольцо (2)	

CHL/HELI JX12J · 1.1.2 Приводной узел · 20200528 V01




Поз.	Обозначение	Название завода	Размер	Кол.	Название на русском	Примечание
22	SL20GA-01.6.1.3B	B of lower bracket		1	Нижний кронштейн B	
23	02.01.0071	Large return bearing		1	Большой поворотный подшипник	
24	03.0807	Hexagon bolts	M8×25	2	Болт с шестигранной головкой	GB/T 5783-2000
25	03.0084	Hexagon socket countersunk head screw	M4×10	3	Потайной винт под внутренний шестигранник	GB/T 70.3-2000
26	SL20GA-01.6.9	Strip induction strip		1	Планка датчика	
27	02.01.2105	Steering gear box cover		1	Крышка рулевого редуктора	ZD-ZV21-ZXCL-001
28	02.01.00720	Reducer box		1	Редуктор	ZD-ZV21-500-001
29	03.0160	Hexagon socket cap screws	M8×45	8	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000
30	02.LZ.0121	Driving wheel	φ250*75	1	Ведущее колесо	ZD-ZV21-BJL-001
31	03.02020	Large wheel nut		5	Гайка большого колеса	

CHL/HELI JX12J · 1.2 Рукоять и крышки аккумуляторного отсека · 20200528 V01



Поз.	Обозначение	Название завода	Размер	Кол.	Название на русском	Примечание
1	T606-1	Detong handle		1	Рукоять Detong	
2	03.0156	Hexagon socket cap screws	M8×25	1	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000
3	03.0012	Spring washer	φ8	7	Пружинная шайба	GB/T 93-1987
4	03.0050	Flat washer	φ8	7	Плоская шайба	GB/T 95-2002
5	03.0043	Flat washer	φ10	1	Плоская шайба	GB/T 95-2002
6	03.0154	Hexagon socket cap screws	M8×20	2	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000
7	03.02261	Cross groove disc head screw (blackening)	M5×12	7	Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, воронёный	GB/T 818-2000
8	03.02393	Large flat cross screws	M6×16	8	Винт с широкой плоской головкой и крестообразным шлицем	GB 973-1976
9	JXD12-03.2.2.1	Left handle cover		1	Левый кожух рукояти	
10	JXD12-03.2.1	Handle Bar Welding		1	Сварная штанга рукояти	
11	JXD12-03.2.2.2	Right side of handle		1	Правый кожух рукояти	
12	03.0070	Elastic ring for shaft	40	1	Стопорное кольцо для вала	GB 894.1-86
13	JXD12-03.3.2	Battery top cover (2)		1	Верхняя крышка аккумулятора (2)	
14	JXD12-03.3.1	Battery top cover (1)		1	Верхняя крышка аккумулятора (1)	
15	03.0208	Embedded handle	mm 5	1	Утопленная ручка	
16	03.0145	Hexagon socket cap screws	M6×12	3	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000
17	03.0011	Spring washer	φ6	12	Пружинная шайба	GB/T 93-1987
18	03.0049	Flat washer	φ6	7	Плоская шайба	GB/T 95-2002
19	03.0602	R type hoop	φ14	1	Хомут типа R	
20	03.90.025	Deep groove ball bearing	Z 61908-2	2	Радиальный шариковый подшипник	GB/T 276-94
21	JXD12-03.1.1	Welding of battery cover		1	Сварная крышка аккумуляторного отсека	

CHL/HELI JX12J · 1.2 Рукоять и крышки аккумуляторного отсека · 20200528 V01




Поз.	Обозначение	Название завода	Размер	Кол.	Название на русском	Примечание
22	03.0007	Spring washer	φ5	6	Пружинная шайба	GB/T 93-1987
23	03.0133	Hexagon socket cap screws	M5×16	6	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000
24	JXD12-03.1.2	Mounting seat welding		1	Сварное монтажное основание	
25	03.0147	Hexagon socket cap screws	M6×16	3	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000
26	19.1295	Rotating damper	ZB-48c19	1	Поворотный демпфер	
27	02.01.2141	Angle sensor		1	Датчик угла поворота	
28	JXD12-03.4	Left welding of hinge plate		1	Левая сварная пластина шарнира	
29	JXD12-03.5	Right welding of hinge plate		1	Правая сварная пластина шарнира	
30	03.0258	Hexagon nut	M8	4	Шестигранная гайка	GB/T 6170-2000
31	03.0257	Hexagon nut	M6	12	Шестигранная гайка	GB/T 6170-2000
32	02.01.32912	Bisagra	75×50×2	2	Малая петля крышки аккумуляторного отсека	
33	03.0418	Cross groove countersunk screws	M6×16	12	Потайной винт с крестообразным шлицем	GB/T 819.1-2000

CHL/HELI JX12J · 2.1 Гидравлическая система · 20200528 V01

Справочная копия заводского каталога Word


kupit-shtabeler.ru · +7 495 159-44-32 · zakaz@kupit-shtabeler.ru



Поз.	Обозначение	Название завода	Размер	Кол.	Название на русском	Примечание
1	CG1646.05.1-3	Right angle adjustable joint		1	Регулируемый угловой штуцер	
2	02.DLDY.0164	Hydraulic pump station assembly	2.2 KW	1	Гидростанция в сборе	DYB2.2DP2-L-5.0L
3	03.0168	Hexagon socket cap screws	M10×40	2	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000
4	03.0014	Spring washer	φ10	5	Пружинная шайба	GB/T 93-1987
5	03.0043	Flat washer	φ10	2	Плоская шайба	GB/T 95-2002
6	CL1555QD.01-6	Valve block mounting plate		1	Монтажная пластина гидроблока	
7	03.0163	Hexagon socket cap screws	M10×20	2	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000
8	JXD12-05.3	Lifting hose		1	Гидравлический рукав подъёма	
9	Q15GC-02.5.12	Hollow bolt		1	Полый болт	
10	03.0484	Φ18 combination gasket		2	Комбинированная уплотнительная шайба Ø18	GB982-77
11	JXD12-05.1	Lift cylinder assembly (760 mm)		1	Цилиндр подъёма в сборе (760 мм)	
12	JXD12-01.11	Oil cylinder hoop		1	Хомут гидроцилиндра	
13	03.0050	Flat washer	φ8	2	Плоская шайба	GB/T 95-2002
14	03.0012	Spring washer	φ8	2	Пружинная шайба	GB/T 93-1987
15	03.0357	Hexagon bolt full thread	M8×20	2	Болт с шестигранной головкой и полной резьбой	GB/T 5783-2000
16	03.0066	Elastic ring for shaft	25	2	Стопорное кольцо для вала	GB 894.2-86
17	CL1555QD.02-8	Sprocket rack (finishing)		1	Кронштейн цепной звёздочки, мехобработка	
18	CL1555QD.02-9	Gas gasket		2	Прокладка	
19	03.90.019	Deep groove ball bearing	Z 6305-2	2	Радиальный шариковый подшипник	GB/T 276-94
20	Q1545-12.7	Sprocket shaft		1	Ось цепной звёздочки	
21	CG1646.03.3-5	Chain A		1	Цепная звёздочка A	

CHL/HELI JX12J · 2.1 Гидравлическая система · 20200528 V01


Поз.	Обозначение	Название завода	Размер	Кол.	Название на русском	Примечание
22	03.0165	Hexagon socket cap screws	M10×25	1	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000



CHL/HELI JX12J · 3.1 Электрооборудование · 20200528 V01


Справочная копия заводского каталога Word

kupit-shtabeler.ru · +7 495 159-44-32 · zakaz@kupit-shtabeler.ru



Поз.	Обозначение	Название завода	Размер	Кол.	Название на русском	Примечание
1	DK1232-01	AC Electronic control component		1	Электронный блок управления переменного тока	
2	03.0154	Hexagon socket cap screws	M8×20	4	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000
3	03.0012	Spring washer	φ8	4	Пружинная шайба	GB/T 93-1987
4	03.005	Flat washer	φ8	4	Плоская шайба	GB/T 95-2002
5	03.0144	Hexagon socket cap screws	M4×8	12	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000
6	03.0008	Spring washer	φ4	14	Пружинная шайба	GB/T 93-1987
7	SL30GB-01.4.7	Line fork socket		6	Держатель вилочного разъёма	
8	SL20GA-01.15	Wire joint socket		1	Основание кабельного разъёма	
9	03.0133	Hexagon socket cap screws	M5×16	2	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000
10	03.0007	Spring washer	φ5	2	Пружинная шайба	GB/T 93-1987
11	03.00511	Flat washer	φ5	2	Плоская шайба	GB/T 95-2002
12	03.0122	Hexagon socket cap screws	M4×35	2	Винт с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник	GB/T 70.1-2000
13	1220C	Steering controller		1	Контроллер рулевого управления	
14	DK1220.01-1	Electronically controlled mounting plate		1	Монтажная панель блока управления	
15	03.0411	Hexagon bolt full thread	M6×16	3	Болт с шестигранной головкой и полной резьбой	GB/T 5783-2000
16	03.0011	Spring washer	φ6	3	Пружинная шайба	GB/T 93-1987
17	03.0049	Flat washer	φ6	3	Плоская шайба	GB/T 95-2002
18	02.01.9181	Single-tone basin-shaped electric horn	DL125G	1	Дисковый звуковой сигнал	
19	03.0223	Cross groove disc head screws	M4×25	2	Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем	GB/T 818-2000
20	02.01.2182	Micro switch	RZ-15GW2S-B3	1	Микровыключатель	
21	JXD12-01.16	Switch mounting panel		1	Монтажная пластина выключателя	

CHL/HELI JX12J · 3.1 Электрооборудование · 20200528 V01




Поз.	Обозначение	Название завода	Размер	Кол.	Название на русском	Примечание
22	02.01.317721	Large handle lift switch set		2	Блок выключателей подъёма и опускания на рукояти	
23	16.0496	Large handle forward back switch set		2	Блок выключателей хода вперёд и назад на рукояти	
24	02.01.2236	Foot switch	HRF-M2Y	1	Педальный выключатель	
25	02.02150	Cross groove disc head screws	M4×8	3	Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем	GB/T 818-2000
26	24V-50A	Charger		1	Зарядное устройство	
27	TSB175A-600A	Plug and socket (with handle)		1	Вилка и розетка с ручкой	
28	JXD12-04	Battery assemblies (360 AH)	24 v/360AH	1	Тяговая батарея в сборе, 360 А·ч	
29	02.DLB.21540	Electricity meter	DC24V	1	Индикатор заряда	
30	02.01.2170	Emergency switch	ZDK31-250	1	Выключатель аварийного останова	
31	03.0226	Cross groove disc head screws	M5×12	2	Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем	
32	02.01.9160	Electrical lock	XF125	1	Ключевой выключатель	

CHL/HELI JX12J · 4.1 Каретка · 20200528 V01

Справочная копия заводского каталога Word

Поз.	Обозначение	Название завода	Размер	Кол.	Название на русском	Примечание
1	02.01.3068	Composite roller	CRA78.3	4	Комбинированный ролик	
2	JXD12-02.1	Sliding frame welding		1	Сварная каретка	



CHL/HELI JX12J · 4.2 Цепной узел · 20200528 V01

Справочная копия заводского каталога Word

Поз.	Обозначение	Название завода	Размер	Кол.	Название на русском	Примечание
1	03.0590	Cotter pin	2×20	2	Шплинт	GB/T 91-2000
2	03.0992	CG1646 lever pin shaft		2	Палец тяги CG1646	
3	03.0261	Hexagon nut	M18	2	Шестигранная гайка	GB/T 6170-2000
4	CG1646.02-4	Chain bolt		1	Крепёжный болт цепи	
5	LH0866	Leaf chain	Section 59	1	Пластинчатая цепь	

